

Информация о закупках в рамках проекта «Корпоративный контроль» декабрь 2017 г.

В КОГБУСО «Советский психоневрологический интернат»

№ п/п	№ государственного контракта	Наименование объекта закупки	Кол-во поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	НМЦК, руб.	Дата заключения контракта	Наименование поставщика	Цена контракта	Цена единицы товара, руб.	Срок исполнения контракта
Государственные контракты, заключенные на основании п.4 ст.93 ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»										
1	127-12/17 от 05.12.2017 г.	Оказание услуг по страхованию транспортных средств	Оказание услуг по страхованию транспортных средств: ПА3-320530 г/н РОО1 ОР, ГАЗ-3307 г/н М 999 ОК, УАЗ -39629 В 527 ВН сроком на 1 год.	с м/ г/к по 15.12.2017 г.		05.12.2017	САО «ВСК»	7090,00	-оказание услуг по страхованию транспортных средств: ПА3-320530 г/н РОО1 ОР-2037,82 -оказание услуг по страхованию транспортных средств: ГАЗ-3307 г/н М 999 ОК-2526,48 -оказание услуг по страхованию транспортных средств: УАЗ -39629 В 527 ВН-2526,48	Декабрь 2017 г.
2	128-12/17 от 07.12.2017 г.	Поставка строительных материалов	Поставка строительных материалов	С м/ г/к по 21.12.2017 г.		07.12.2017 г.	ИП Гаммель	1910,00	Смеситель кухонный-580,00 Кран шаровый 50 г-г СК-1330,00	Декабрь 2017 г.

Государственные контракты, заключенные посредством электронного аукциона

1	49 от 13.12.2017 г.	Поставка кроватей	<p>Материал -сталь Количество ярусов-одноярусная Конструкция-сборно-разборная Спинка кровати - 2 шт. Форма спинки - гнутая труба в виде полукруга (дуги) Количество труб одной спинки-2 шт. Диаметр трубы верхней (внешней) дуги- 51 мм Диаметр трубы нижней (внутренней) дуги-32 мм Материал спинки-сталь Вид соединения (крепления)-клиновидное Степень жесткости рамы кровати-жесткая Материал -рамы сталь Размер профильной трубы прямоугольного сечения -40 мм х 20 мм Вид сетки-сварная Размер ячейки сетки -50 мм х 100 мм Материал сетки стальная высокоуглеродистая проволока Диаметр проволоки-3,8 мм Ребро жесткости-2 шт. Количество заглушек -4 шт. Габаритные размеры кровати: длина - 2012 мм ширина- 835 мм высота 800 мм Размер спального места: длина -1 910 мм ширина-800 мм Покрытие -полимерно-порошковое-9 шт</p>	с даты заключения контракта по 20 декабря 2017 г	44845,47	13.12.2017 г.	ООО «Росинка»	34835,77	8-3815,09 руб. 1-3815,05 руб.	Декабрь 2017 г.
2	50 от	Поставка бумаги для	Цвет-Белый	с даты	13757,11	11.12.2017	ООО «Офис и	12864,00	67-192,00	Декабрь 2017

	11.12.2017 г.	офисной техники	Формат -А4 (210*297мм) Плотность-80 г/кв.м. Белизна -146 (СІЕ) Количество листов в упаковке- 500 листов Для лазерных и струйных принтеров, копировальных и факсовых аппаратов-- Наличие Сертификация для архивного хранения- Наличие Возможность двусторонней печати- Наличие Соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9706-2000- Наличие Российская Федерация-67 упак.	заклучения контракта по 20 декабря 2017 г		г.	Стиль»		руб.	г.
3	51 от 11.12.2017 г.	Выполнение работ по установке поручней в коридорах 2-го этажа согласно техническому заданию и в соответствии со сметой, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта	Монтаж пристенных поручней-100 м-0,942	Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок по 20 декабря 2017 года со дня заключения контракта.	221723,00	11.12.2017 г.	ООО «Хроммаркет»	110119,80	110119,80	Декабрь 2017 г.
4	52 от 11.12.2017 г.	Ввыполнение работ по сносу здания главного корпуса в отделении пгт Верхошижемье согласно техническому заданию, и в соответствии со сметой, являющихся неотъемлемой частью настоящего	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных отопливаемых 100 м3 строительного объема 26,1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами 1 т груза 1200,6 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами,	Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок по 20 декабря 2017 года со дня заключения	668671,90	11.12.2017 г.	ООО «Январь»	541624,22	541624,22	Декабрь 2017 г.

		контракта	работающих вне карьера, на расстоянии: до 4 км: I класс груза 1 т груза 1200,6	контракта.						
5	53 от 18.12.2017 г.	Поставка центрифуги	Центрифуга ЛЦ -25 люкс Материал корпуса- нержавеющая сталь Номинальная загрузочная масса- 25 кг Производительность-150 кг/ч Геометрический объем внутреннего барабана -125 л Вид управления технологическим процессом- автоматический Время цикла-10 мин Остаточная влажность после отжима-50 % Частота вращения-1430 об/мин Номинальная мощность -2,2 кВт Напряжение электросети-220 В Габаритные размеры центрифуги: Длина-1050 мм Ширина-840 мм Высота-1030 мм Масса -325 кг Производитель- Россия- 1 шт.	с даты заключения контракта по 20 декабря 2017 г	246000,00	18.12.2017 г.	ИП Семенищев В.А.	205765,93	205765,93	Декабрь 2017 г
6	54 от 19.12.2017 г.	Поставка котла (котировки)	Котел водогрейный КВр-1,16 1. Тип – водогрейный; 2. Материал – сталь; 3. Вид сжигаемого топлива - каменный уголь, дрова; 4. КПД (при сжигании каменного угля) – 80%; 5. Номинальный расход воды через котел – 41,1 м3/час;	с даты заключения контракта по 24 декабря 2017 г	498000,00	19,12,2017 г.	ООО «Интека-Строй»	388000,00	388000,00	Декабрь 2017 г.

			<p>6. Минимальный расход воды через котел – 25,7 м³/час;</p> <p>7. Номинальная теплопроизводительность - 1,16 (1,0) МВт (Гкал/час);</p> <p>8. Площадь поверхностей нагрева котла – 56 м²;</p> <p>9. Объем топочного пространства – 4,6 м³;</p> <p>10. Объем воды в котле – 1,9 м³;</p> <p>11. Максимальное рабочее давление воды – 0,6 (6,0) МПа (кгс/см²);</p> <p>12. Максимальная температура воды на выходе из котла – 110 °С;</p> <p>13. Аэродинамическое сопротивление газового тракта котла – 185 Па;</p> <p>14. Максимальная температура уходящих газов, при номинальной теплопроизводительности котла – 260 °С;</p> <p>15. Количество дверок подачи топлива – 2 шт.;</p> <p>16. Габаритные размеры котла:</p> <p>16.1 Длина – 2800 мм;</p> <p>16.2 Ширина – 1900 мм;</p> <p>16.3 Высота – 2450</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>мм;</p> <p>17. В комплект поставки входит следующее оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Котел (блок котла, ручная топка) – 1 шт.; - Вентилятор дутьевой – 1 шт.; - Комплект контрольно-измерительных приборов (термометр с гильзами – 2 шт., манометр с трехходовыми кранами – 2 шт.) – 1 к-т; - Комплект запорной арматуры по воде в пределах котлоагрегата (кран шаровый не под приварку Ду 15 – 2 шт., кран шаровый не под приварку Ду 25 – 1 шт.) – 1 к-т; - Комплект предохранительных пружинных клапанов с Ду 50 – 1 шт. на котел. - Эксплуатационная документация на котел – 1 к-т; - Эксплуатационная документация на комплектующие изделия – 1 к-т. - Сертификат соответствия котла ГОСТ, сертификаты качества на трубную составляющую котла, металлопрокат, колосники, топочные дверки.-1 шт. 							
7	№55 от 19.12.2017 г.	Поставка котла (котировки)	<p>Котел водогрейный КВр-1,16</p> <ul style="list-style-type: none"> 18. Тип – водогрейный; 19. Материал – сталь; 20. Вид сжигаемого топлива - каменный 	с даты заключения контракта по 24 декабря 2017 г	498000,00	19,12,2017 г.	ООО «Интека-Строй»	388000,00	388000,00	Декабрь 2017 г.

			<p>уголь, дрова;</p> <p>21. КПД (при сжигании каменного угля) – 80%;</p> <p>22. Номинальный расход воды через котел – 41,1 м³/час;</p> <p>23. Минимальный расход воды через котел – 25,7 м³/час;</p> <p>24. Номинальная теплопроизводительность - 1,16 (1,0) МВт (Гкал/час);</p> <p>25. Площадь поверхностей нагрева котла – 56 м²;</p> <p>26. Объем топочного пространства – 4,6 м³;</p> <p>27. Объем воды в котле – 1,9 м³;</p> <p>28. Максимальное рабочее давление воды – 0,6 (6,0) МПа (кгс/см²);</p> <p>29. Максимальная температура воды на выходе из котла – 110 °С;</p> <p>30. Аэродинамическое сопротивление газового тракта котла – 185 Па;</p> <p>31. Максимальная температура уходящих газов, при номинальной теплопроизводительности котла – 260 °С;</p> <p>32. Количество дверок подачи топлива – 2 шт.;</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>33. Габаритные размеры котла:</p> <p>33.1 Длина – 2800 мм;</p> <p>33.2 Ширина – 1900 мм;</p> <p>33.3 Высота – 2450 мм;</p> <p>34. В комплект поставки входит следующее оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Котел (блок котла, ручная топка) – 1 шт.; - Вентилятор дутьевой – 1 шт.; - Комплект контрольно-измерительных приборов (термометр с гильзами – 2 шт., манометр с трехходовыми кранами – 2 шт.) – 1 к-т; - Комплект запорной арматуры по воде в пределах котлоагрегата (кран шаровый не под приварку Ду 15 – 2 шт., кран шаровый не под приварку Ду 25 – 1 шт.) – 1 к-т; - Комплект предохранительных пружинных клапанов с Ду 50 – 1 шт. на котел. - Эксплуатационная документация на котел – 1 к-т; - Эксплуатационная документация на комплектующие изделия – 1 к-т. - Сертификат соответствия котла ГОСТ, сертификаты качества на трубную составляющую котла, металлопрокат, колосники, 						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			топочные дверки.-1 шт.							
8	56 от 21.12.2017 г., 28.12.2017 г. соглашение о расторжении государственного контракта на сумму 6584,34 руб.	Выполнение работ по сносу здания главного корпуса в отделении пгт Верхошижемье согласно техническому заданию и в соответствии со сметой, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных отопливаемых 100 м3 строительного объема Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами 1 т груза 598 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза 1 т груза 598	Все обусловленные настоящим контрактом работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок по «24» декабря 2017 года со дня заключения контракта.	3000000,00	21.12.2017 г.	ООО «Январь»	199000,00	199000,00	Декабрь 2017 г.